Kiedy warto skonsultować się z terapeutą integracji sensorycznej?

Sprawdź czy u Twojego dziecka występują objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego

www.fizjosensorycznie.pl

Jeśli Twoje dziecko:

- Ma problemy z koncentracją, z zasypianiem, często się wybudza,
- Jest nadaktywne i impulsywne, przejawia zachowania agresywne lub jest wycofane, nieśmiałe, unika kontaktów,
- Nie toleruje dotyku określonych faktur, nie lubi rajstop, czapek itp., przesadnie reaguje na niewielki ból bądź ignoruje nawet poważniejsze skaleczenia,
- Szybko się męczy, jest wiotkie, często podpiera głowę, pokłada się na ławce, nieprawidłowo trzyma ołówek, zbyt mocno lub zbyt słabo przyciska go do papieru,
- Jest niezdarne ruchowo, często się potyka, przewraca, spada z krzeseł itp., ma słabą równowagę
- Ma trudności z przyjęciem i utrzymaniem prawidłowej pozycji siedzącej,

Jeśli Twoje dziecko:

- Ma problemy z czynnościami samoobsługowymi: samodzielnym jedzeniem, sznurowaniem butów, ubieraniem i rozbieraniem się, zapinaniem lub rozpinaniem guzików,
- Ma kłopot z wodzeniem wzrokiem za przesuwającym się przedmiotem, z przepisywaniem z tablicy, prowadzeniem obserwacji,
- Ma problemy z rozpoznawaniem kształtów, wyodrębnianiem figur z tła, odnajdywaniem szczegółów na obrazku, ma lustrzane pismo, odwraca litery, sylaby bądź słowa,
- Ma opóźniony rozwój mowy bądź zaburzenia artykulacyjne, ma kłopoty z różnicowaniem dźwięków, myli podobne słowa, słabo rozumie bardziej złożone polecenia werbalne,
- Ma bardzo wąski repertuar żywieniowy, jest wybredne, nie chce próbować nowych potraw, często ma odruch wymiotny.

Nie czekaj! Skonsultuj się z terapeutą SI

www.fizjosensorycznie.pl